

Techair ALTERNATIVNÍ
SPOL. S R.O. FILTRAČNÍ ELEMENTY
KOMPRESORY

COMPAIR

COMPAIR Plastic end caps	B+E		C+F		D	
Zadržovací částice	1 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	3		1		1*	
Oleje -q. třída (ISO 8573-1)	-		1		1	
Filtrační médium	Borosilikátní mikrofiltr				Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak (new) [mbar]	20		80		60	
	B+E		C+F		D	
	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR
	CE0006N B+E	OCOE 0006 B+E/R	CE0006N C+F	OCOE 0006 C+F/S	CE0006N D	OCOE 0006 D/A
	CE0012N B+E	OCOE 0012 B+E/R	CE0012N C+F	OCOE 0012 C+F/S	CE0012N D	OCOE 0012 D/A
	CE0018N B+E	OCOE 0018 B+E/R	CE0018N C+F	OCOE 0018 C+F/S	CE0018N D	OCOE 0018 D/A
	CE0036N B+E	OCOE 0036 B+E/R	CE0036N C+F	OCOE 0036 C+F/S	CE0036N D	OCOE 0036 D/A
	CE0066N B+E	OCOE 0066 B+E/R	CE0066N C+F	OCOE 0066 C+F/S	CE0066N D	OCOE 0066 D/A
	CE0096N B+E	OCOE 0096 B+E/R	CE0096N C+F	OCOE 0096 C+F/S	CE0096N D	OCOE 0096 D/A
	CE0132N B+E	OCOE 0132 B+E/R	CE0132N C+F	OCOE 0132 C+F/S	CE0132N D	OCOE 0132 D/A
	CE0198N B+E	OCOE 0198 B+E/R	CE0198N C+F	OCOE 0198 C+F/S	CE0198N D	OCOE 0198 D/A
	CE0258N B+E	OCOE 0258 B+E/R	CE0258N C+F	OCOE 0258 C+F/S	CE0258N D	OCOE 0258 D/A
	CE0372N B+E	OCOE 0372 B+E/R	CE0372N C+F	OCOE 0372 C+F/S	CE0372N D	OCOE 0372 D/A
	CE0600N B+E F	OCOE 0600F B+E/R	CE0600N C+F F	OCOE 0600F C+F/S	CE0600N D F	OCOE 0600F D/A
	CE0258N B+E F	OCOE 0258F B+E/R	CE0258N C+F F	OCOE 0258F C+F/S	CE0258N D F	OCOE 0258F D/A
	CE0372N B+E F	OCOE 0372F B+E/R	CE0372N C+F F	OCOE 0372F C+F/S	CE0372N D F	OCOE 0372F D/A

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“

Techair ALTERNATIVNÍ
 SPOL. S R.O. FILTRAČNÍ ELEMENTY
 KOMPRESORY

COMPAIR (previous) PA

COMPAIR (previous) Plastic end caps	B		C		D	
Zadržovací částice	1 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	3		1		1*	
Oleje -q. třída (ISO 8573-1)	-		1		1	
Filtrační médium	Borosilikátní mikrofiltr				Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak (new) [mbar]	20		80		60	
	B		C		D	
	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR
	CE0005 B	OCO 0005 B/R	CE0005 C	OCO 0005 C/S	CE0005 D	OCO 0005 D/A
	CE0010 B	OCO 0010 B/R	CE0010 C	OCO 0010 C/S	CE0010 D	OCO 0010 D/A
	CE0018 B	OCO 0018 B/R	CE0018 C	OCO 0018 C/S	CE0018 D	OCO 0018 D/A
	CE0036 B	OCO 0036 B/R	CE0036 C	OCO 0036 C/S	CE0036 D	OCO 0036 D/A
	CE0048 B CE0072 B CE0087 B	OCO 0048 B/R	CE0048 C CE0072 C CE0087 C	OCO 0048 C/S	CE0048 D CE0072 D CE0087 D	OCO 0048 D/A
	CE0120 B CE0132 B	OCO 0132 B/R	CE0120 C CE0132 C	OCO 0132 C/S	CE0120 D CE0132 D	OCO 0132 D/A
	CE0198 B	OCO 0198 B/R	CE0198 C	OCO 0198 C/S	CE0198 D	OCO 0198 D/A
	CE0240 B CE0258 B	OCO 0258 B/R	CE0240 C CE0258 C	OCO 0258 C/S	CE0240 D CE0258 D	OCO 0258 D/A
	CE0372 B	OCO 0372 B/R	CE0372 C	OCO 0372 C/S	CE0372 D	OCO 0372 D/A

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“



Techair ALTERNATIVNÍ
SPOL. S R.O. FILTRAČNÍ ELEMENTY
KOMPRESORY

COMPAIR (previous) Al

COMPAIR (previous) Aluminium end caps	B		C		D	
						
Zadržovací částice	1 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	3		1		1*	
Oleje - q. třída (ISO 8573-1)	-		1		1	
Filtrační médium	Borosilikátní mikrofiltr				Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak (new) [mbar]	20		80		60	
	B		C		D	
	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR	COMPAIR	OMEGA AIR
	CE0005 B	OCO 0005 B/R AL	CE0005 C	OCO 0005 C/S AL	CE0005 D	OCO 0005 D/A AL
	CE0010 B	OCO 0010 B/R AL	CE0010 C	OCO 0010 C/S AL	CE0010 D	OCO 0010 D/A AL
	CE0018 B	OCO 0018 B/R AL	CE0018 C	OCO 0018 C/S AL	CE0018 D	OCO 0018 D/A AL
	CE0036 B	OCO 0036 B/R AL	CE0036 C	OCO 0036 C/S AL	CE0036 D	OCO 0036 D/A AL
	CE0048 B CE0072 B CE0087 B	OCO 0048 B/R AL	CE0048 C CE0072 C CE0087 C	OCO 0048 C/S AL	CE0048 D CE0072 D CE0087 D	OCO 0048 D/A AL
	CE0120 B CE0132 B	OCO 0132 B/R AL	CE0120 C CE0132 C	OCO 0132 C/S AL	CE0120 D CE0132 D	OCO 0132 D/A AL
	CE0198 B	OCO 0198 B/R AL	CE0198 C	OCO 0198 C/S AL	CE0198 D	OCO 0198 D/A AL
	CE0240 B CE0258 B	OCO 0258 B/R AL	CE0240 C CE0258 C	OCO 0258 C/S AL	CE0240 D CE0258 D	OCO 0258 D/A AL
	CE0372 B	OCO 0372 B/R AL	CE0372 C	OCO 0372 C/S AL	CE0372 D	OCO 0372 D/A AL

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“