



Nástěnný rozvaděč 3 × 1/2"		
pro závit		Obj. číslo
horní	spodní	
3/4"	bez	2150930
3/4"	3/4"	2150931
1/2"	bez	2150934
1/2"	1/2"	2150935
Zátka 1/2"		2150936

Vyrobeno z hliníku.



Rozdělovač vzduchu 4 × 1/2"		
závit BSP		Obj. číslo
1/2"		2150212



Rozdělovač vzduchu 3 × 1/2"		
pro závit		Obj. číslo
1/2" horní		2151912
3/4" horní		2151934
1" horní		2151910



Zátka pro závit		
závit		Obj. číslo
1/2"		2151901



Odlučovač kondenzátu pro trubky AD		
trubka AD		Obj. číslo
22		2152222



Odlučovač kondenzátu pro T-spojku 28 mm – mosaz		
trubka AD		Obj. číslo
28		2152829



Svorka na trubky		
trubka		Obj. číslo
15		2151520
18		2151820
22		2152220
28		2152820
32		2153220



Svorka na trubky se západkou		
trubka		Obj. číslo
15		2157115
18		2157118
22		2157122
28		2157128



Šroubovací svorka na trubky s gumovým uložením		
trubka		Obj. číslo
15 – 18		2157218
22		2157222
28		2157228



Ochranné víčko na trubky AD		
trubka AD		Obj. číslo
15		2150515
18		2150518
22		2150522



Záslepka		
trubka		Obj. číslo
15		2150815
18		2150818
22		2150822
28		2150828



Pojistný kroužek pro trubky		
trubka		Obj. číslo
15		2150115
18		2150118
22		2150122



Těsnící prostředek na šroubové spoje		
Střední pevnost pro mezery 0,05 – 0,25 mm.		
hmotnost		Obj. číslo
10 g		2500022
50 g		2500023
250 g		2500024



Těsnící teflonová páska		
délka	Obj. číslo	
12 m	2500020	



Vzduchový uzavírací kohout Ø 15 – 28 mm			
Skládá se z 1 ks kulového kohoutu IG 1/2" a 2 ks spojek s vnějším závitem – mosaz.			
trubka AD	AG	Obj. číslo	
15	1/2"	2507815	
18	1/2"	2507818	
22	3/4"	2507822	
28	1"	2507828	



Programovatelný ventil G1		
Otevírá a uzavírá se automaticky, 115 V nebo 240 VAC, 0 °C až +60 °C, tlakový rozsah 0 – 16 bar. Podrobný popis na straně 92		
Krytí		Obj. číslo
IP 54		2150001



Dálkové ovládání, kabel 5 m		
		Obj. číslo
		2150002



Odřezávač trubek		
Pro Ø		Obj. číslo
4 – 30 mm		2151930



Vnitřní / vnější ohraňovačka		
Trubka (vnější)		Obj. číslo
Ø 3 – 35 mm		2155990



Kleště na stříhání PA trubek (do Ø 28 mm)		
Náhradní čepel	Obj. číslo	
Kleště RS 28	2151528	
Náhradní čepel	2151527	



Vzduchové hadice, spirálové hadice, hadicové a kabelové navijáky a další naleznete od strany 72.

Smontované rozdělovací krabice Ø 15 – 28 mm pro montáž na stěnu nebo na strop.

- ▶ Univerzálně použitelné ve Vašem rozvodovém systému stlačeného vzduchu
- ▶ Vstupní nebo koncové rozdělovací krabice
- ▶ Modely s regulátorem tlaku s filtrem a olejovým přimazávačem, ideální při omezeném prostoru
- ▶ Jednoduchá montáž

Nové provedení

Vstupní krabice s rychlospojkou

1× rozdělovací krabice, 2× záslepka, 1× spojka AG mosaz, 1× spojka 1/2" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158100
Ø 18 mm	1/2"	2158101
Ø 22 mm	3/4"	2158102
Ø 28 mm	3/4"	2158103

Koncová rozdělovací krabice bez rychlospojky

1× rozdělovací krabice, 1× spojka AG mosaz



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158110
Ø 18 mm	1/2"	2158111
Ø 22 mm	3/4"	2158112

Koncová rozdělovací krabice se dvěma rychlospojkami

1× rozdělovací krabice, 1× spojka AG mosaz, 1× záslepka 1/2", 2× spojka 1/2" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158120
Ø 18 mm	1/2"	2158121
Ø 22 mm	3/4"	2158122

Koncová rozdělovací krabice se dvěma bezpečnostními rychlospojkami

1× rozdělovací krabice, 1× spojka AG mosaz, 1× záslepka 1/2", 2× spojka 1/2" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158130
Ø 18 mm	1/2"	2158131
Ø 22 mm	3/4"	2158132

Koncová rozdělovací krabice se dvěma rychlospojkami

1× rozdělovací krabice, 1× kulový ventil R 1/2" IG x 1/2" AG, 1× spojka AG mosaz, 1× záslepka 1/2", 2× spojka 1/2" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158140
Ø 18 mm	1/2"	2158141
Ø 22 mm	3/4"	2158142

Koncová rozdělovací krabice se dvěma bezpečnostními rychlospojkami

1× rozdělovací krabice, 1× spojka AG mosaz, 1× záslepka 1/2", 2× spojka 1/2" AG, 1× kulový ventil R 1/2" IG x 1/2" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
Ø 15 mm	1/2"	2158150
Ø 18 mm	1/2"	2158151
Ø 22 mm	3/4"	2158152

Koncová rozdělovací krabice se dvěma rychlospojkami, vzduchovým uzavíracím kohoutem a regulátorem tlaku 12 bar


1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× spojka 1/2" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2", 1× regulátor tlaku 1/4" 12 bar, 2× rychlospojka 1/4" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158160
18 mm	1/2"	2158161
22 mm	3/4"	2158162

Koncová rozdělovací krabice se dvěma bezpečnostními rychlospojkami, vzduchovým uzavíracím kohoutem a regulátorem tlaku 12 bar

1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× spojka 1/2" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2", 1× regulátor tlaku 1/4" 12 bar, 2× bezpeč. rychlospojka 1/4" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158170
18 mm	1/2"	2158171
22 mm	3/4"	2158172

Koncová rozdělovací krabice se dvěma rychlospojkami, vzduchovým uzavíracím kohoutem a regulátorem tlaku s filtrem 12 bar

1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× spojka 1/2" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2", 1× regulátor tlaku s filtrem Ac 1/4", 2× rychlospojka 1/4" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158180
18 mm	1/2"	2158181
22 mm	3/4"	2158182

Koncová rozdělovací krabice se dvěma bezpečnostními rychlospojkami, uzavíracím kohoutem a regulátorem tlaku s filtrem 12 bar

1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× spojka 1/2" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2", 1× regulátor tlaku s filtrem Ac 1/4", 2× bezpečnostní rychlospojka 1/4" AG



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158190
18 mm	1/2"	2158191
22 mm	3/4"	2158192

Koncová rozdělovací krabice se dvěma rychlospojkami, uzavíracím kohoutem, regulátorem tlaku s filtrem a olejovým přimazávačem 12 bar

1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× spojka 1/2" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2", 1× regulátor tlaku s filtrem Ac 1/4", 1× olejový přimazávač Ac 1/4", 1× spojka 1/4" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/4",



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158200
18 mm	1/2"	2158201
22 mm	3/4"	2158202

Koncová rozdělovací krabice se dvěma bezpečnostními rychlospojkami, uzavíracím kohoutem, regulátorem tlaku s filtrem a olejovým přimazávačem 12 bar

1× rozdělovací krabice, 1× kulový kohout R 1/2" IG × 1/2" AG, 1× koncovka AG mosaz, 1× zásllepka 1/2", 1× bezpečnostní rychlospojka 1/2" AG, 1× olejový přimazávač Ac 1/4", 1× regulátor tlaku s filtrem Ac 1/4", 1× olejový přimazávač Ac 1/4", 1× bezpečnostní rychlospojka 1/4" AG, 1× dvojitý trn G 1/4" × G 1/2",



Vnější Ø trubky	Vstup	Obj. číslo
15 mm	1/2"	2158210
18 mm	1/2"	2158211
22 mm	3/4"	2158212